

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitrè del mese di settembre alle ore dieci e minuti cinquanta

23 settembre 2019, ore 10,50

in Roma, nella Sala Riunioni al primo piano del palazzo del Rettorato, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", p.le A. Moro, n. 5, innanzi a me Dr.ssa Angela Silvia LUONGO AUDITORE, Ufficiale Rogante della predetta Università, autorizzata a ricevere atti in forma pubblico-amministrativa con Disposizione del Direttore Generale n. 2753 del 19 settembre 2012, è presente l'Arch. Daniela SORANA, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

Il R.U.P. mi chiede di far constatare il proseguimento delle operazioni di aggiudicazione da atto in forma pubblico-amministrativa.

Il R.U.P. ammette nella sala, previa identificazione le seguenti persone che chiedono di assistere alla presente seduta:

- *OMISSIS*, per la Società di servizi ISO-GARE di Flavia Miglietta:

- *OMISSIS*, per lo studio GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO.

Il R.U.P. prosegue nell'apertura delle offerte pervenute e nell'esame della documentazione amministrativa ivi contenuta.

Viene aperta la busta amministrativa sottoposta al sistema telematico dal costituendo RTP GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO (mandataria) - AI ENGINEERING SRL (mandante) - AI STUDIO (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE) (mandante) - STUDIO INGEGNERI E ARCHITET-

TI ASSOCIATI CADACADEMY & BIM ENG (mandante) - TRANSSOLAR  
ENERGIETECHNIK GMBH (mandante) - LEONARDO SRL (mandante) -  
ARCH. RAFFAELE MENNELLA (mandante) - GEOL. MARCELLO FRANCE-  
SCHETTI (mandante) - ARCH. VALERIANO VALLESI (mandante).

Il R.U.P. constata che l'operatore economico GUENDALINA SALI-  
MEI TSTUDIO (mandataria) ha dichiarato di avvalersi, ai sensi  
dell'art. 89 D. Lgs. 50/16 e ss. mm. e ii., per il requisito  
relativo al numero medio annuo di personale tecnico, di cui al  
punto 7.3 lett. j) n. 1 del disciplinare di gara, di n. 4 uni-  
tà dell'operatore economico AI STUDIO (ASSOCIAZIONE PROFESSIO-  
NALE), mandante del costituendo RTP.

Il RUP rileva che:

- la cauzione provvisoria non è stata prodotta nelle forme  
prescritte al punto 10. del disciplinare di gara, in quanto  
risulta sottoscritta digitalmente solo dal legale rappresen-  
tante della GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO (mandataria) e dal fi-  
deiussore e non anche da tutti i legali rappresentanti del co-  
stituendo RTP;

per GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO (mandataria)

- nella dichiarazione integrativa resa ai sensi del punto  
15.3.1. n.4 del disciplinare di gara (professionisti che  
esplicano l'incarico oggetto dell'appalto) figura la cat. E20  
in luogo della cat. E22 prescritta dal disciplinare di gara;

- l'Arch. Guendalina Salimei, in qualità di professionista che  
espleterà l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase

di progettazione e di esecuzione, non ha indicato il possesso dell'abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, come prescritto al punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara;

- è stato indicato, nella dichiarazione di cui al punto 15.3.1. n. 7. del disciplinare di gara, quale tecnico incaricato della progettazione antincendio, l'Ing. Francesco COSI, mentre gli operatori AI ENGINEERING SRL (mandante), AI STUDIO (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE) (mandante), STUDIO INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI CADACADEMY & BIM ENG (mandante), LEONARDO SRL (mandante), ARCH. RAFFAELE MENNELLA (mandante) - GEOL. MARCELLO FRANCESCHETTI (mandante) hanno indicato Filippo COSI; per AI ENGINEERING SRL (mandante)

- nella dichiarazione integrativa resa ai sensi del punto 15.3.1. n.4 del disciplinare di gara (professionisti che esplicano l'incarico oggetto dell'appalto) figura la cat. E20 in luogo della cat. E22 prescritta dal disciplinare di gara;

- il legale rappresentante non ha dichiarato, relativamente all'Arch. Guendalina Salimei, indicata dallo stesso quale professionista che espletterà l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il possesso dell'abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, come prescritto al punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara;

per AI STUDIO (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE) (mandante)

- nella dichiarazione integrativa resa ai sensi del punto 15.3.1. n.4 del disciplinare di gara (professionisti che esplicano l'incarico oggetto dell'appalto) figura la cat. E20 in luogo della cat. E22 prescritta dal disciplinare di gara;

- il legale rappresentante non ha dichiarato, relativamente all'Arch. Guendalina Salimei, indicata dallo stesso quale professionista che espleterà l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il possesso dell'abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, come prescritto al punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara;

- manca lo statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri, ai sensi del punto 15.3.2. n. 24. del disciplinare di gara;

per STUDIO INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI CADACADEMY & BIM ENG (mandante)

- nella dichiarazione integrativa resa ai sensi del punto 15.3.1. n.4 del disciplinare di gara (professionisti che esplicano l'incarico oggetto dell'appalto) figura la cat. E20 in luogo della cat. E22 prescritta dal disciplinare di gara;

- il legale rappresentante non ha dichiarato, relativamente all'Arch. Guendalina Salimei, indicata dallo stesso quale professionista che espleterà l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il possesso

dell'abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008,

come prescritto al punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara;

ra;

- manca lo statuto dell'associazione professionale e, ove non

indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo

con i relativi poteri, ai sensi del punto 15.3.2. n. 24. del

disciplinare di gara;

per TRANSSOLAR ENERGIE TECHNIK GMBH (mandante)

- nel DGUE il legale rappresentante non ha prodotto la dichiara-

zione relativa alla situazione di controllo di cui all'art.

2359 del codice civile o qualsiasi relazione, anche di fatto

con altri concorrenti, di cui all'art. 80, comma 5, lettera m)

del D. Lgs. 50/2016;

- nella dichiarazione integrativa resa ai sensi del punto

15.3.1. n.4 del disciplinare di gara (professionisti che

esplicano l'incarico oggetto dell'appalto) figura la cat. E20

in luogo della cat. E22 prescritta dal disciplinare di gara;

- il legale rappresentante non ha dichiarato, relativamente

all'Arch. Guendalina Salimei, indicata dallo stesso quale pro-

fessionista che espleterà l'incarico di coordinatore della si-

curezza in fase di esecuzione, il possesso dell'abilitazione

ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, come prescritto al

punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara;

- il legale rappresentante ha indicato, quale professionista

che espleterà l'incarico di coordinatore della sicurezza in

fase di progettazione, di cui al punto 15.3.1. n. 5 del disciplinare di gara, l'Arch. Valeriano VALLESI, mentre gli altri legali rappresentanti del costituendo RTP hanno indicato l'Arch. Guendalina Salimei;

- è stato indicato, nella dichiarazione di cui al punto 15.3.1. n. 7. del disciplinare di gara, quale tecnico incaricato della progettazione antincendio, l'Ing. Francesco COSI, mentre gli operatori AI ENGINEERING SRL (mandante), AI STUDIO (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE) (mandante), STUDIO INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI CADACADEMY & BIM ENG (mandante), LEONARDO SRL (mandante), ARCH. RAFFAELE MENNELLA (mandante) - GEOL. MARCELLO FRANCESCHETTI (mandante) hanno indicato Filippo COSI; per LEONARDO SRL (mandante)

- nella dichiarazione integrativa resa ai sensi del punto 15.3.1. n.4 del disciplinare di gara (professionisti che esplicano l'incarico oggetto dell'appalto) figura la cat. E20 in luogo della cat. E22 prescritta dal disciplinare di gara;

- il legale rappresentante ha interlineato entrambe le opzioni della dichiarazione di cui al punto 15.3.1 n. 3. lett. h) del disciplinare di gara (estremi dei requisiti - titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale - del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016);

- il legale rappresentante ha interlineato entrambe le opzioni della dichiarazione di cui al punto 15.3.1. n. 3 lett. i) del

disciplinare di gara (organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016 oppure che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC);

- il legale rappresentante non ha dichiarato, relativamente all'Arch. Guendalina Salimei, indicata dallo stesso quale professionista che espleterà l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il possesso dell'abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, come prescritto al punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara;

per l'ARCH. RAFFAELE MENNELLA (mandante)

- nella dichiarazione integrativa resa ai sensi del punto 15.3.1. n.4 del disciplinare di gara (professionisti che esplicano l'incarico oggetto dell'appalto) figura la cat. E20 in luogo della cat. E22 prescritta dal disciplinare di gara;

- l'Arch. Raffaele Mennella non ha dichiarato, relativamente all'Arch. Guendalina Salimei, indicata dallo stesso quale professionista che espleterà l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il possesso dell'abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, come prescritto al punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara;

per il GEOL. MARCELLO FRANCESCHETTI (mandante)

- nella dichiarazione integrativa resa ai sensi del punto

15.3.1. n.4 del disciplinare di gara (professionisti che esplicano l'incarico oggetto dell'appalto) figura la cat. E20

in luogo della cat. E22 prescritta dal disciplinare di gara;

- il Geol. Marcello Franceschetti non ha dichiarato, relativamente all'Arch. Guendalina Salimei, indicata dallo stesso quale professionista che espleterà l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il possesso dell'abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, come prescritto al punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara;

per l'ARCH. VALERIANO VALLESI (mandante)

- nella dichiarazione integrativa resa ai sensi del punto 15.3.1. n.4 del disciplinare di gara (professionisti che esplicano l'incarico oggetto dell'appalto) figura la cat. E20 in luogo della cat. E22 prescritta dal disciplinare di gara;

- l'Arch. Valeriano Vallesi non ha dichiarato, relativamente all'Arch. Guendalina Salimei, indicata dallo stesso quale professionista che espleterà l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il possesso dell'abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, come prescritto al punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara;

- è stato indicato, nella dichiarazione di cui al punto 15.3.1. n. 7. del disciplinare di gara, quale tecnico incaricato della progettazione antincendio, l'Ing. Francesco COSI



mentre gli operatori AI ENGINEERING SRL (mandante), AI STUDIO (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE) (mandante), STUDIO INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI CADACADEMY & BIM ENG (mandante), LEONARDO SRL (mandante), ARCH. RAFFAELE MENNELLA (mandante) - GEOL. MARCELLO FRANCESCHETTI (mandante) hanno indicato Filippo COSI.

Il R.U.P., pertanto, decide, ai sensi del punto 14 del disciplinare di gara, di chiedere al costituendo RTP GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO (mandataria) - AI ENGINEERING SRL (mandante) - AI STUDIO (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE) - STUDIO INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI CADACADEMY & BIM ENG (mandante) - TRANS-SOLAR ENERGIE TECHNIK GMBH (mandante) - LEONARDO SRL (mandante) - ARCH. RAFFAELE MENNELLA (mandante) - GEOL. MARCELLO FRANCESCHETTI (mandante) - ARCH. VALERIANO VALLESI (mandante), per il tramite dell'Ufficio competente dell'Amministrazione, assegnando un termine di sette giorni, pena l'esclusione, di produrre sulla piattaforma telematica:

a cura di tutti i legali rappresentanti del costituendo RTP:

- la cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti del costituendo RTP e dal fideiussore, come prescritto al punto 10. del disciplinare di gara;

per GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO (mandataria) a cura del legale rappresentante:

- chiarimenti in merito alla cat. E20 in luogo della cat. E.22 indicata nella dichiarazione di cui al punto 15.3.1. n. 4 del disciplinare di gara;

- la dichiarazione integrativa di cui al punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara;

- chiarimenti in merito al nominativo del tecnico incaricato della progettazione antincendio, di cui al punto 15.3.1. n. 7. del disciplinare di gara;

per AI ENGINEERING SRL (mandante) a cura del legale rappresentante:

- chiarimenti in merito alla cat. E20 in luogo della cat. E.22 indicata nella dichiarazione di cui al punto 15.3.1. n. 4 del disciplinare di gara;

- la dichiarazione integrativa di cui al punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara;

per AI STUDIO (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE) (mandante) a cura del legale rappresentante:

- chiarimenti in merito alla cat. E20 in luogo della cat. E.22 indicata nella dichiarazione di cui al punto 15.3.1. n. 4 del disciplinare di gara;

- la dichiarazione integrativa di cui al punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara;

- lo statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri, ai sensi del punto 15.3.2. n. 24. del disciplinare di gara;

per STUDIO INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI CADACADEMY & BIM ENG (mandante) a cura del legale rappresentante:

- chiarimenti in merito alla cat. E20 in luogo della cat. E.22 indicata nella dichiarazione di cui al punto 15.3.1. n.4 del disciplinare di gara;
  - la dichiarazione integrativa di cui al punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara;
  - lo statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri, ai sensi del punto 15.3.2. n. 24. del disciplinare di gara;
- per TRANSSOLAR ENERGIECHNIK GMBH (mandante) a cura del legale rappresentante:
- la dichiarazione relativa alla situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o qualsiasi relazione, anche di fatto con altri concorrenti, di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. 50/2016;
  - chiarimenti in merito alla cat. E20 in luogo della cat. E.22 indicata nella dichiarazione di cui al punto 15.3.1. n.4 del disciplinare di gara;
  - la dichiarazione integrativa di cui al punto 7.1 lett. d) del disciplinare di gara;
  - chiarimenti in ordine al professionista che espletterà l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di cui al punto 15.3.1. n. 5 del disciplinare di gara;
  - chiarimenti in merito al nominativo del tecnico incaricato

della progettazione antincendio, di cui al punto 15.3.1. n. 7.

del disciplinare di gara;

per LEONARDO SRL (mandante) a cura del legale rappresentante:

- chiarimenti in merito alla cat. E20 in luogo della cat. E.22

indicata nella dichiarazione di cui al punto 15.3.1. n.4 del

disciplinare di gara;

- la dichiarazione di cui al punto 15.3.1 n. 3. lett. h) del

disciplinare di gara (estremi dei requisiti - titolo di stu-

dio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professio-

nale - del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M.

263/2016);

- la dichiarazione di cui al punto 15.3.1. n. 3 lett. i) del

disciplinare di gara (organigramma aggiornato di cui all'art.

2 del D.M. 263/2016 oppure che i medesimi dati aggiornati sono

riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e

professionali dell'ANAC);

- la dichiarazione integrativa di cui al punto 7.1 lett. d)

del disciplinare di gara;

per l'ARCH. RAFFAELE MENNELLA (mandante)

- chiarimenti in merito alla cat. E20 in luogo della cat. E.22

indicata nella dichiarazione di cui al punto 15.3.1. n.4 del

disciplinare di gara;

- la dichiarazione integrativa di cui al punto 7.1 lett. d)

del disciplinare di gara;

per il GEOL. MARCELLO FRANCESCHETTI (mandante)

- chiarimenti in merito alla cat. E20 in luogo della cat. E.22

indicata nella dichiarazione di cui al punto 15.3.1. n.4 del

disciplinare di gara;

- la dichiarazione integrativa di cui al punto 7.1 lett. d)

del disciplinare di gara;

per l'ARCH. VALERIANO VALLESI (mandante)

- chiarimenti in merito alla cat. E20 in luogo della cat. E.22

indicata nella dichiarazione di cui al punto 15.3.1. n.4 del

disciplinare di gara;

- la dichiarazione integrativa di cui al punto 7.1 lett. d)

del disciplinare di gara;

- chiarimenti in merito al nominativo del tecnico incaricato

della progettazione antincendio, di cui al punto 15.3.1. n. 7.

del disciplinare di gara.

La restante documentazione prodotta risulta completa e confor-

me a quanto richiesto dal bando e dal disciplinare di gara.

Il R.U.P., quindi, **sospende** il costituendo RTP GUENDALINA SA-

**LIMEI TSTUDIO (mandataria) - AI ENGINEERING SRL (mandante) -**

**AI STUDIO (ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE) (mandante) - STUDIO IN-**

**GEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI CADACADEMY & BIM ENG (mandante)**

**- TRANSSOLAR ENERGIETECHNIK GMBH (mandante) - LEONARDO SRL**

**(mandante) - ARCH. RAFFAELE MENNELLA (mandante) - GEOL. MAR-**

**CELLO FRANCESCHETTI (mandante) - ARCH. VALERIANO VALLESI (man-**

**dante)** al prosieguo della gara all'esito dei chiarimenti e

delle integrazioni richieste.

Il R.U.P. alle ore 12,58 sospende la seduta e l'aggiorna al 26  
settembre 2019 alle ore 10.00.

IL R.U.P.

Arch. Daniela SORANA

L'UFFICIALE ROGANTE

Dr.ssa Angela Silvia LUONGO AUDITORE